

CL4250SID/O



CARACTERÍSTICAS

Split Climate™ intelligent cooling system revolutionizes Sub-Zero's already-superior preservation capabilities, keeping food even fresher for longer

El sistema de iluminación ClearSight™ LED ilumina completamente el interior y reduce las sombras

Los elegantes acentos de acero inoxidable recortan el interior, haciendo juego con el sofisticado exterior

Touch control panel is conveniently located for easy access at the tap of a finger

El modo nocturno optimiza la iluminación interior en función de la luz ambiente detectada, reduciendo el brillo en un 90% en entornos poco iluminados.

Levante la base de los compartimentos abatibles para productos lácteos para guardar artículos más altos en el estante inferior

Suministra agua fresca filtrada y hielo a través de un dispensador interno situado discretamente dentro del refrigerador

Active el modo Max Ice para aumentar temporalmente la producción de hielo.

Position adjustable door bins at various heights to accommodate assorted items

Las funciones habilitadas para Wi-Fi proporcionan acceso remoto desde su dispositivo móvil

Se pueden agregar paneles personalizados para que tenga un aspecto integrado a los gabinetes o paneles y manijas de acero inoxidable como accesorios que combinan con otros productos de las marcas Sub-Zero, Wolf y Cove.

Sub-Zero ofrece una garantía completa de dos años líder en el sector para los electrodomésticos, junto con una garantía completa de cinco años para el sistema sellado y una garantía limitada de doce años para el sistema sellado.

ACCESORIOS

42" Stainless Steel Kickplate

Air Purification Cartridge

Custom Front Panel Mounting Kit

Manija Pro

Manija tubular

Pro Louvered Flush Inset Grille - 84"

Stainless Steel Flush Inset Freezer Door Panel with Pro Handle

Stainless Steel Flush Inset Grille Panel

Stainless Steel Flush Inset Refrigerator Door Panel with Pro Handle


Stainless Steel Flush Inset Refrigerator Door Panel with Tubular Handle

Placa de protección de acero inoxidable

Rejillas para altura de acabado de 83" o 88" (84 es el estándar)

Juego de montaje de panel lateral

Rejillas para altura de acabado de 83" o 88" (84 es el estándar)



HANDLE ACCESSORIES

PRO



TUBULAR



DETALLES DEL PRODUCTO

REFRIGERADOR

- 5 estantes de cristal para refrigerador (4 ajustables; 1 fijo)
- 4 cajones con separadores extraíbles
- 5 compartimentos en la puerta del refrigerador (3 ajustables; 2 fijos)
- 1 compartimento de lácteos rebatible
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador interno de hielo y agua
- Iluminación LED en refrigerador y congelador

CONGELADOR

- 3 estantes de congelación (2 ajustables; 1 fijo)
- 5 cajones de puerta ajustables para congelador
- 3 cajones de almacenamiento
- Estante plegable
- Sistema de filtrado de agua


Los electrodomésticos están disponibles a través de un comerciante autorizado. Para información de comerciante local, visite subzero-wolf.com/locator.

Specifications are subject to change without notice. This information was generated on February 5, 2023. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	CL4250SID/O
Dimensiones	42"W x 84"H x 24"D
Peso	625 lbs
Capacidad de Refrigerador	15.6 cu. ft.
Capacidad de Congelador	8.9 cu. ft.
Suministro Eléctrico	115 Vca, 60 Hz
Servicio Eléctrico	circuito dedicado de 15 amperios
Receptáculo	3-prong grounding-type

ELÉCTRICO




PLOMERÍA



ESPECIFICACIONES DEL PANEL Para las especificaciones completas de los paneles incluyendo la anchura y altura, peso, requerimientos de espesor y detalles de compensación visite subzero-wolf.com/builtinconfigurator.


NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

VISTA INTERIOR




Esta ilustración es sólo para referencia y no debe representar el exterior del modelo especificado.

DIMENSIONES



FLUSH INSET INSTALLATION



NOTE: 3/2" (89) finished returns and shaded areas will be visible and should be finished to match cabinetry. Shaded line represents profile of unit with 3/4" (19) panel.