MOLF

EC24/B

CARACTERÍSTICAS

Prepare todas sus bebidas de café favoritas como un profesional: café colado, espresso, capuchino, etc.

Utilice café en grano o premolido

Porciones de cerveza de una onza a 12 onzas

Elimina la necesidad de tuberías con un depósito de agua incorporado

Tritura con un molinillo integrado de 13 posiciones.

La salida de agua suministra agua caliente para el té

ACCESORIOS

Kit de cuidado

Kit de molduras contemporáneo de 30" - Instalación vertical o sencilla

Kit de molduras profesional de 30" - Serie M - Instalación horizontal

Kit de molduras profesional de 30" - Serie M - Instalación vertical o sencilla

Kit de molduras profesionales de 30" - Serie E - Instalación horizontal

Kit de molduras profesionales de 30" - Serie E - Instalación vertical o sencilla

Kit de molduras transicional de 30" - Serie E - Instalación horizontal

Kit de molduras transicional de 30" - Serie E - Instalación vertical o sencilla

Kit de molduras transicional de 30" - Serie M - Instalación horizontal

Kit de molduras transicional de 30" - Serie M - Instalación vertical o sencilla

Solución descalcificadora

Accesorios disponibles a través de un distribuidor autorizado. Para obtener información sobre los distribuidores locales, visite <u>subzero-wolf.com/locator</u>.



OPCIONES DE RIBETE DE 30"



E SERIES TRANSITIONAL



E SERIES PROFESSIONAL



M SERIES TRANSITIONAL



M SERIES PROFESSIONAL



M AND E SERIES CONTEMPORARY



UNIT

181/4"

(464)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	EC24/B
Dimensiones	23 1/2"W x 17 7/8"H x 15 1/2"D
Peso	60 lbs
Suministro eléctrico	120 VAC, 60 Hz
Servicio eléctrico	15 amp dedicated circuit
Largo del cable de alimentación	6 Feet
Receptáculo	3-prong grounding-type


INSTALACIÓN ELÉCTRICA



INSTALLATIONS WITH ACCESSORY TRIM Accessory trim may affect overall product dimensions and opening dimensions. Refer to Reveal for more information: <u>subzero-wolf.com/reveal</u>

NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

DIMENSIONES



STANDARD INSTALACIÓN

