

BI-36F/O



### CARACTERÍSTICAS


- Iluminación LED para un interior más luminoso
- El control por microprocesador asegura un rendimiento máximo
- El sistema de sello de puerta magnética bloquea adentro el aire frío
- Sistema de filtración de agua para el hielo reduce contaminantes, sabor y olor a cloro
- Máquina de hielo automática - con ajuste de "hielo máximo"
- Estantes ajustables para su máxima comodidad
- El diseño de recubrimiento acepta paneles de gabinetes de todo tipo

### ACCESORIOS

- 66" Dual Flush Inset Stainless Grille Panel
- 90° Door Stop
- Custom Side Panel Mounting Kit
- Dual Installation Kit
- Dual Installation Kit with 66" Grille Frame
- Dual Installation Kit with 66" Pro Louvered Grille - Flush Inset
- Dual Installation Kit with 72" Grille Frame
- Dual Installation Kit with 72" Louvered Grille
- Dual Installation Kit with 72" Pro Louvered Grille-Flush Inset
- Extended Framed Handle Kit
- Filtro de agua 4204490
- Framed Handle
- Framed Louvered Grille Insert
- Framed Stainless Steel Front Panels
- Framed White Front Panels
- Grille Frame - 83"
- Grille Frame - 88"
- Louvered Grille - 83"
- Louvered Grille - 88"
- Pro Louvered Flush Inset Grille - 84"
- Stainless Steel Dual Flush Inset Door Panel with Pro Handle
- Stainless Steel Dual Flush Inset Door Panel with Tubular Handle
- Stainless Steel Dual Flush Inset Grille Panel
- Stainless Steel Flush Inset Door Panel with Pro Handle
- Stainless Steel Flush Inset Door Panel with Tubular Handle
- Stainless Steel Flush Inset Grille Panel
- Stainless Steel Kickplate - Left Hinge
- Stainless Steel Kickplate - Right Hinge



### HANDLE ACCESSORIES



### DETALLES DEL PRODUCTO

#### CONGELADOR

- 3 bandejas de rejilla ajustables
- 1 estante de cristal estacionario
- 3 cajones de almacenamiento con divisores
- 5 estantes de puerta ajustables

Stainless Steel Side Panel

---

White Side Panel

---

Rejillas para altura de acabado de 83" o 88" (84 es el estándar)

---

Rejillas para altura de acabado de 83" o 88" (84 es el estándar)

---

Asas profesionales de acero inoxidable

---

Asas tubulares de acero inoxidable

---

Juego de instalación dual con o sin doble parrilla amplia, 84" altura de acabado

---

Juego de instalación dual con o sin doble parrilla amplia, 84" altura de acabado

---

Los electrodomésticos están disponibles a través de un comerciante autorizado. Para información de comerciante local, visite [subzero-wolf.com/locator](https://subzero-wolf.com/locator).



Specifications are subject to change without notice. This information was generated on July 5, 2022. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.

**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

Modelo	BI-36F/O
Dimensiones	36"W x 84"H x 24"D
Paso de Puertas	37 1/4"
Peso	406 lbs
Capacidad de Congelador	22.6 cu. ft.
Suministro Eléctrico	115 Vca, 60 Hz
Servicio Eléctrico	circuito dedicado de 15 amperios
Receptáculo	3-prong grounding-type

**ELÉCTRICO**


**PLOMERÍA**



**ESPECIFICACIONES DEL PANEL** Para las especificaciones completas de los paneles incluyendo la anchura y altura, peso, requerimientos de espesor y detalles de compensación visite [subzero-wolf.com/builtinconfigurator](http://subzero-wolf.com/builtinconfigurator).


**NOTE:** Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

**VISTA INTERIOR**




Esta ilustración es sólo para referencia y no debe representar el exterior del modelo especificado.

**DIMENSIONES**



**STANDARD INSTALLATION**



**NOTE:** 3 1/2" (89) finished returns will be visible and should be finished to match cabinetry. Shaded line represents profile of unit.