

BI-36F/O



CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED para un interior más luminoso

- El control por microprocesador asegura un rendimiento máximo

- El sistema de sello de puerta magnética bloquea adentro el aire frío

- Sistema de filtración de agua para el hielo reduce contaminantes, sabor y olor a cloro

- Máquina de hielo automática - con ajuste de "hielo máximo"

- Estantes ajustables para su máxima comodidad

- El diseño de recubrimiento acepta paneles de gabinetes de todo tipo

ACCESORIOS

- 66" Dual Flush Inset Stainless Grille Panel

- 90° Door Stop

- Custom Side Panel Mounting Kit

- Dual Installation Kit

- Dual Installation Kit with 66" Grille Frame

- Dual Installation Kit with 66" Pro Louvered Grille - Flush Inset

- Dual Installation Kit with 72" Grille Frame

- Dual Installation Kit with 72" Louvered Grille

- Dual Installation Kit with 72" Pro Louvered Grille-Flush Inset

- Extended Framed Handle Kit

- Filtro de agua 4204490

- Framed Handle

- Framed Louvered Grille Insert

- Framed Stainless Steel Front Panels

- Framed White Front Panels

- Grille Frame - 83"

- Grille Frame - 88"

- Louvered Grille - 83"

- Louvered Grille - 88"

- Pro Louvered Flush Inset Grille - 84"

- Stainless Steel Dual Flush Inset Door Panel with Pro Handle

- Stainless Steel Dual Flush Inset Door Panel with Tubular Handle

- Stainless Steel Dual Flush Inset Grille Panel


- Stainless Steel Flush Inset Door Panel with Pro Handle

- Stainless Steel Flush Inset Door Panel with Tubular Handle

- Stainless Steel Flush Inset Grille Panel

- Stainless Steel Kickplate - Left Hinge

- Stainless Steel Kickplate - Right Hinge



HANDLE ACCESSORIES

PRO



TUBULAR



DETALLES DEL PRODUCTO

CONGELADOR

- 3 bandejas de rejilla ajustables
- 1 estante de cristal estacionario
- 3 cajones de almacenamiento con divisores
- 5 estantes de puerta ajustables

Stainless Steel Side Panel

White Side Panel

Rejillas para altura de acabado de 83" o 88" (84 es el estándar)

Rejillas para altura de acabado de 83" o 88" (84 es el estándar)

Asas profesionales de acero inoxidable

Asas tubulares de acero inoxidable

Juego de instalación dual con o sin doble parrilla amplia, 84" altura de acabado

Juego de instalación dual con o sin doble parrilla amplia, 84" altura de acabado

Los electrodomésticos están disponibles a través de un comerciante autorizado. Para información de comerciante local, visite subzero-wolf.com/locator.



Specifications are subject to change without notice. This information was generated on July 5, 2022. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	BI-36F/O
Dimensiones	36"W x 84"H x 24"D
Paso de Puertas	37 1/4"
Peso	406 lbs
Capacidad de Congelador	22.6 cu. ft.
Suministro Eléctrico	115 Vca, 60 Hz
Servicio Eléctrico	circuito dedicado de 15 amperios
Receptáculo	3-prong grounding-type

ELÉCTRICO


PLOMERÍA



ESPECIFICACIONES DEL PANEL Para las especificaciones completas de los paneles incluyendo la anchura y altura, peso, requerimientos de espesor y detalles de compensación visite subzero-wolf.com/builtinconfigurator.


NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

VISTA INTERIOR




Esta ilustración es sólo para referencia y no debe representar el exterior del modelo especificado.

DIMENSIONES



STANDARD INSTALLATION



NOTE: 3 1/2" (89) finished returns will be visible and should be finished to match cabinetry. Shaded line represents profile of unit.